





Хидравличен маркуч 1SN

	DN	Налягане (bar)
	6	225
	8	215
	10	180
	12	160
	16	130
	20	105
	25	88
	32	60
	38	50
	50	40


Хидравличен маркуч 2SN

	DN	Налягане (bar)
	6	400
	8	350
	10	330
	12	275
	16	250
	20	215
	25	160
	32	125
	38	100
	50	90


Хидравличен маркуч 4SP

	DN	Налягане (bar)
	6	485
	10	450
	12	420
	16	400
	20	380
	25	320


Хидравличен маркуч 4SH

	DN	Налягане (bar)
	20	420
	25	385
	32	350
	40	290
	50	250


Термопластов маркуч сдвоен

	DN	Налягане (bar)
	6	215
	8	195
	10	187
	12	157


Термопластов маркуч единичен

	DN	Налягане (bar)
	4	215
	5	195
	6	187
	10	157

Хидравличен маркуч 2SC PLUS


	DN	Налягане (bar)
	10	350
	12	310
	18	270

Термопластов маркуч 700 bar


	DN	Налягане (bar)
	6	700




AC накрайник с универсален полусфера 30° до 90°	Dn 10 ÷ 32
--	----------------------




AC накрайник с универсален полусфера 30° до 90° коляно 90°	Dn 10 ÷ 16
--	----------------------




AC накрайник с универсален полусфера 30° до 90° коляно 45°	Dn 10 ÷ 16
--	----------------------




AGJ накрайник 74° конус	Dn 6 ÷ 50
-----------------------------------	---------------------




AGM накрайник вътрешен конус 60°	Dn 5 ÷ 12
--	---------------------




AGN (NPT) конусна резба	Dn 6 ÷ 50
-----------------------------------	---------------------



AGN (NPT) накрайник много високо налягане 700bar	Dn 6
--	----------------




AGR накрайник вътрешен конус 60°	Dn 6 ÷ 50
--	---------------------




Тел.: 052 750213 | Тел./ факс: 052 505791 | e-mail: office@hydravlon.com | www.hydravlon.com




AGR BSP 60 накрайник високо налягане 700bar	Dn 6
--	----------------




AGR-F накрайник BSP уплътнение на челна повърхност (плоско чело)	Dn 6 ÷ 38
---	---------------------




ORFS-AK челно уплътняване	Dn 6 ÷ 38
-------------------------------------	---------------------




BANJO метрична резба	Dn 6 ÷ 20
--------------------------------	---------------------




BANJO тръбна цилиндрична резба	Dn 6 ÷ 25
--	---------------------




BANJO 14 ниско налягане	Dn 6 8
-----------------------------------	---------------------



BEL/BES накрайник за монтаж на гайка и връзващ пръстен DIN2353	Dn 4 5
---	---------------------




BEL/BES 90° накрайник за монтаж на гайка и връзващ пръстен DIN2353	Dn 4 5
---	---------------------




Тел.: 052 750213 | Тел./ факс: 052 505791 | e-mail: office@hydraulon.com | www.hydraulon.com




BO - конус 60° KOMATSU	Dn 6; 12; 16
---	------------------------




BO - конус 60° BSP резба TOYOTA	Dn 6 ÷ 20
--	---------------------




CEL външна резба 24° конус	Dn 6 ÷ 25
--------------------------------------	---------------------




CES външна резба 24° конус	Dn 6 ÷ 38
--------------------------------------	---------------------




DKJ накрайник 74° конус	Dn 6 ÷ 50
-----------------------------------	---------------------




DKJ 90° накрайник 74° конус	Dn 6 ÷ 50
---------------------------------------	---------------------



DKJ 45° накрайник 74° конус	Dn 6 ÷ 50
---------------------------------------	---------------------




DKL накрайник с универсален конус 24° до 60°	Dn 6 ÷ 20
---	---------------------




Тел.: 052 750213 | Тел./ факс: 052 505791 | e-mail: office@hydravlon.com | www.hydravlon.com




DKL накрайник с универсален конус 24° До 60°, коляно 90°	Dn 10
--	-----------------




DKL накрайник с универсален конус 24° До 60°, коляно 45°	Dn 12
--	-----------------




DKM накрайник с конус 60° BSP 60°	Dn 5
---	----------------




DKOL с O-пръстен Конус 24°, лека серия	Dn 6 ÷ 40
--	---------------------




DKOL с O-пръстен Конус 24°, лека серия коляно 45°	Dn 5 ÷ 40
--	---------------------




DKOL с O-пръстен Конус 24°, лека серия коляно 90°	Dn 5 ÷ 40
--	---------------------



ORFS-DK челно уплътняване	Dn 6 ÷ 38
-------------------------------------	---------------------




ORFS-DK челно уплътняване, коляно 90°	Dn 6 ÷ 25
--	---------------------




Тел.: 052 750213 | Тел./ факс: 052 505791 | e-mail: office@hydravlon.com | www.hydravlon.com




ORFS-DK челно уплътняване, коляно 90° дълго рамо	Dn 6 ÷ 16
---	---------------------




ORFS-DK челно уплътняване, коляно 45°	Dn 6 ÷ 25
--	---------------------




DKOS с O-пръстен конус 24°, тежка серия	Dn 5 ÷ 38
---	---------------------




DKOS с O-пръстен конус 24°, тежка серия коляно 90°	Dn 5 ÷ 32
---	---------------------




DKOS с O-пръстен конус 24°, тежка серия коляно 45°	Dn 6 ÷ 32
---	---------------------




DKR-F накрайник BSP уплътнение на челна повърхност	Dn 10 12
---	-----------------------



DKR накрайник с конус 60° BSP 60°	Dn 6 ÷ 50
---	---------------------



DKR накрайник с конус 60° BSP 60°, коляно 90°	Dn 6 ÷ 50
---	---------------------



Тел.: 052 750213 | Тел./ факс: 052 505791 | e-mail: office@hydravlon.com | www.hydravlon.com




Накрайници




НАКРАЙНИЦИ ЗА ХИДРАВЛИЧНИ МАРКУЧИ


DKR накрайник с конус 60°
BSP 60°, коляно 45° **Dn**
6 ÷ 50




Накрайник DKR BSP 60
високо налягане 700bar **Dn**
6




SFL
3000 PSI **Dn**
12 ÷ 50




SFL, коляно 45°
3000 PSI **Dn**
12 ÷ 50




SFL, коляно 90°
3000 PSI **Dn**
12 ÷ 50




SFL, коляно 90° дълго рамо
3000 PSI **Dn**
20 ÷ 32




SFS
6000 PSI **Dn**
12 ÷ 25



SFS, коляно 90°
6000 PSI **Dn**
12 ÷ 25



SFS, коляно 45°
6000 PSI **Dn**
12 ÷ 25



Тел.: 052 750213 | Тел./ факс: 052 505791 | e-mail: office@hydravlon.com | www.hydravlon.com

